



CONCEPT

BY KATIA

SMOOTHIE ALPACA



Copyright

Follow us!





SMOOTHIE ALPACA

CHALECO / PULLS / VEST / HES / SLIPOVER / VESTE

ES | CHALECO SMOOTHIE by Knitting Sheep

Tallas

a) 38-40 **b)** 42-44

El modelo de la fotografiado corresponde a la talla: **a)** 38-40.

Materiales

Smoothie Alpaca de Concept By Katia col. 301 (rojizos/gris), **a)** 1 **b)** 1 bobina

Agujas circulares de 5mm con cable de 80cm

Agujas circulares de 4.5mm con cable de 35cm

1 aguja auxiliar de 5mm para cerrar los p de los hombros

Marcadores

Guarda puntos

Cinta métrica

Tijeras

Aguja lanera

Puntos empleados y abreviaturas

pd - punto derecho

pr - punto revés

dism doble - deslizar 1p como si se fuera a tejer del derecho, tejer 2pd juntos y pasar el p deslizado por encima

rep ** - repetir lo indicado entre **

V y vta(s) - vuelta(s)

2pjd - 2 puntos juntos del derecho

P nervadura - deslizar 2p como si se fueran a tejer del derecho, volver a colocar esos mismos p en la aguja izquierda y tejer esos 2p y el p siguiente (en total 3p) al derecho retorcido.

LD - lado derecho

LR - lado revés

p - punto(s)

P elástico 1x1

P fantasía:

V1 (LD): 1pd, *1pd, lazada, 2pd, dism doble, 2 pd, lazada* rep de * a * hasta los 2 últimos puntos. 2pd.

V2 (LR): *pr* rep de * a * hasta el final de la vta.

Muestra del punto

A p elástico 1x1 en plano con agujas circulares de 4.5mm, con la muestra sin bloquear

10 x 10 cm = 18p x 14vts

A p fantasía en plano con agujas circulares de 5mm, con la muestra sin bloquear



10 x 10 cm = 20p (2 ½ p fantasía) x 20vts

Instrucciones

Espalda

** Con agujas circulares de 4.5 mm, montar **a)** 75, **b)** 85 p y trabajar a p elástico 1x1 de la siguiente forma:

V1. 2pd, *1pr, 1pd*, rep de * a *. Terminar con 1pd.

V2. 1pd, *1pr, 1pd*, rep de * a * hasta el final de la vta.

Rep **V1-2** hasta alcanzar los 6cm de elástico, terminando con la **V2** donde se aumentarán **a)** 16, **b)** 14p repartidos.

En total quedarán: **a)** 91, **b)** 99p.

Cambiar a las agujas circulares de 5mm y continuar con el p fantasía hasta alcanzar un largo total de **a)** 25, **b)** 27cm. Colocar un M a cada lado de la última vta para delimitar el escote y las sisas. **

Continuar trabajando con el patrón hasta alcanzar un largo total de **a)** 53, **b)** 56cm, terminando del LD y dejar los puntos en espera en un guarda puntos.

Delantero

Trabajar de ** a ** como en la espalda.

Escote

Continuando con el patrón, trabajar **a)** 43, **b)** 47p a p fantasía, 2pjd y colocar un M en el p central. Girar la labor.

Nota: trabajar cada lado del escote por separado, dejando los p restantes en un guarda puntos. Continuar con las disminuciones por el LD de la labor y al filo del escote cada 4vts hasta obtener **a)** 39, **b)** 42p y cada 6vts, hasta obtener **a)** 32, **b)** 35p.

Una vez terminadas las disminuciones, continuar con el patrón hasta que el delantero mida lo mismo que la espalda, terminando por el LD. Dejar los puntos en espera y trabajar el otro lado del escote igual, pero a la inversa.

Confección y remate

Unir los hombros: encargar el LD de la espalda y el delantero y cerrar, por el LR de la labor, con una tercera aguja **a)** 32, **b)** 35p correspondientes al hombro derecho.

Trabajar el hombro izquierdo igual y dejar los **a)** 27, **b)** 29p del escote de la espalda en un guarda puntos.

Cuello (LD): con aguja de 4.5mm, recoger los p alrededor del escote, Aumentando o menguando según sea necesario en la 1º vta hasta obtener: **a)** 55, **b)** 57p del escote izquierdo del delantero, 1pd del centro del pico del escote (poner M), **a)** 55, **b)** 57p del escote derecho del delantero y tejer a pd los **a)** 27, **b)** 29p del escote de la espalda.

En total quedarán **a)** 138, **b)** 144p. Trabajar a p elástico 1 x 1.

Continuar trabajando a p elástico 1 x 1 tejiendo el p nervadura con los 3p centrales del pico (el p del M, 1p anterior y 1p posterior).

A 4cm del largo total, cerrar todos los p.

Coser los lados, a punto de lado, a **a)** 25, **b)** 27cm del largo total donde se colocaron los marcadores.

Tapeta para las sisas: con agujas circulares de 4.5mm y cable de 35cm, recoger los p alrededor de la sisa aumentando o menguando según sea necesario en la 1º vta hasta obtener: **a)** 102, **b)** 114p. Trabajar 3cm a p elástico 1 x 1. Cerrar todos los p.

Esconder las hebras con una aguja lanera.

Bloquear: sumergir en agua fría y jabón para ropa delicada. Enjuagar bien, escurrir el exceso de agua y retirar la humedad con una toalla limpia y seca. Acomodar sobre una esterilla, dándole la forma y medidas que correspondan con la talla. Pinchar con alfileres y dejar secar al aire libre.





Tailles

a) 38-40 **b)** 42-44

Le modèle de la photo correspond à la taille : **a)** 38-40.

Fournitures

Qualité Smoothie Alpaca de Concept By Katia col. 301 (rouges/gris), **a)** 1 **b)** 1 bobine

Aiguilles circulaires de 5 mm avec un câble de 80 cm

Aiguilles circulaires de 4,5 mm avec un câble de 35 cm

1 aiguille auxiliaire de 5 mm pour fermer les coutures des épaules

Marqueurs de maille

Un ramasse mailles

Un mètre ruban

Une paire de ciseaux

Une aiguille à tapisserie

Points employés et abréviations

mend - maille endroit

menv - maille envers

double dim - glisser 1 m comme si on allait la tricoter à l'endroit, tricoter 2 mend ensemble et rabattre la m glissée par-dessus

rep * * - répéter les indications entre * *

Rg(s) - rang(s)

2 mendens - 2 mailles endroit ensemble

M arête centrale - glisser 2 m comme si on allait les tricoter à l'endroit, replacer ces mêmes mailles sur l'aiguille gauche et tricoter ces 2 m et la m suivantes (3 m en tout) à l'endroit et torses.

End - endroit de l'ouvrage

Env - envers de l'ouvrage

m - maille(s)

Côtes 1x1

Pt fantaisie :

Rg1 (End): 1 mend, *1 mend, jeté, 2 mend, double dim, 2 mend, jeté* rep de * à * jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant la fin. 2 mend.

Rg2 (Env): *menv* rep de * à * jusqu'à la fin du rg.

Échantillon (10 cm x 10 cm)

18 m et 14 rgs en côtes 1x1 à plat, avec des aiguilles circulaires de 4,5 mm et avant blocage
20 m (2 ½ pt fantaisie) et 20 rgs en pt fantaisie à plat avec des aiguilles circulaires de 5 mm avant blocage

Explications

Dos

** Avec les aiguilles circulaires de 4,5 mm, monter **a)** 75, **b)** 85 m et tricoter en côtes de la manière suivante :

Rg1. 2 mend, *1 menv, 1 mend*, rep de * à *. Terminer le rg par 1 mend.

Rg2. 1 mend, *1 menv, 1 mend*, rep de * à * jusqu'à la fin du rg.

Rep les **Rgs 1** et **2** jusqu'à atteindre une hauteur de côtes de 6 cm en terminant par un **Rg2** sur lequel on réalise **a)** 16, **b)** 14 augm réparties tout au long du rg.

En tout, on obtient : **a)** 91, **b)** 99 m.

Changer d'aiguilles et prendre les aiguilles circulaires de 5 mm. Tricoter en pt fantaisie jusqu'à atteindre une hauteur totale de **a)** 25, **b)** 27 cm. Placer un marqueur de chaque côté du dernier rg pour délimiter l'encolure et les emmanchures. **

Continuer à tricoter le même motif jusqu'à atteindre une hauteur totale de de **a)** 53, **b)** 56 cm, en terminant sur l'envers et laisser les mailles en attente sur un ramasse mailles.

Devant

Tricoter de ** à ** comme le dos.

Encolure

Continuer à tricoter le même motif, en tricotant **a)** 43, **b)** 47 m en pt fantaisie, 2 mendens et placer un marqueur dans la m centrale. Tourner l'ouvrage.

Remarque : tricoter chaque côté de l'encolure séparément en laissant les mailles restantes sur un ramasse mailles.

Faire des diminutions sur l'endroit de l'ouvrage, sur la bordure de l'encolure tous les 4 rgs

jusqu'à obtenir **a)** 39, **b)** 42 m et tous les 6 rgs jusqu'à oobtenir **a)** 32, **b)** 35 m.

Une fois les diminutions terminées, continuer à tricoter le même motif jusqu'à ce que le devant atteigne la même hauteur que le dos, en terminant sur l'End. Laisser les mailles en attente et tricoter l'autre côté de l'encolure de manière identique, mais en vis-à-vis.

Montage et finitions

Coudre les épaules : placer le devant et le dos endroit contre endroit et coudre avec une troisième aiguille en rabattant les **a)** 32, **b)** 35 m correspondant à l'épaule droite.

Coudre l'épaule gauche de manière identique et laisser les **a)** 27, **b)** 29 m de l'encolure sur une ramasse mailles.

Col (End) : avec des aiguilles de 4,5 mm, relever les m tout autour de l'encolure en faisant les augmentations ou les diminutions nécessaires au premier rg pour obtenir : **a)** 55, **b)** 57 m de l'encolure gauche avant, 1 mend au centre du V de l'encolure (placer un marqueur), **a)** 55, **b)** 57p de l'encolure droite avant et tricoter à l'endroit les **a)** 27, **b)** 29 m de l'encolure du dos.

En tout, on obtient **a)** 138, **b)** 144 m. Tricoter en côtes 1x1.

Tricoter en côtes 1x1 en tricotant la m arête centrale avec les 3 m centrales du V de l'encolure (la m du marqueur, la précédente et la m suivante).

À 4 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Coudre les côtés au pt de côté sur une hauteur totale de **a)** 25, **b)** 27cm, jusqu'aux marqueurs placés sur le dos.

Bordure pour les emmanchures : avec les aiguilles circulaires de 4,5 mm et le câble de 35 cm, relever les mailles autour de l'emmanchure en faisant les augmentations ou diminutions nécessaires au 1er rg pour obtenir : **a)** 102, **b)** 114 m. Tricoter en côtes 1x1 sur 3 cm. Rabattre toutes les m.

Rentrer les fils avec une aiguille à tapisserie.

Blocage : plonger dans l'eau froide avec du savon pour linge délicat. Bien rincer, bien essorer et enlever toute l'humidité avec une serviette propre et sèche. Mettre à plat sur un tapis en mousse en lui donnant la forme et les dimensions correspondant à la taille choisie. Fixer avec des épingles et laisser sécher.

EN | CHALECO SMOOTHIE by Knitting Sheep

Sizes

a) 38-40 **b)** 42-44

The design in the photograph corresponds to size: **a)** 38- 40.

Materials

Smoothie Alpaca by Concept by Katia color 301 (red/gray), **a)** 1 **b)** 1 bobbin

5-mm circular knitting needles with an 80-cm cable

4.5-mm circular knitting needles with a 35-cm cable

A 5-mm cable needle to bind off the shoulder sts

Scissors

Stitch holder

Stitch markers

Tape measure

Tapestry needle

Stitches and abbreviations

k – knit





k2tog – knit 2 sts together

p – purl

R and r(s) – row(s)/round(s)

rep ** – repeat instructions between **

RS – right side

sk2p / sl1 k2tog psso – slip 1 stitch knitwise, knit 2 sts together and pass slipped stitch over

ssk3tog tbl – sl2 knitwise, return both sts to left-hand needle and knit these and the next st (3 sts in total) through the back loop.

st(s) – stitch(es)

WS – wrong side

yo – yarn over

1x1 rib

Fantasy st:

R1 (RS): k1, *k1, yo, k2, sk2p, k2, yo* rep ** to last 2 sts, k2.

R2 (WS): p to end.

Gauge swatch

Using 4.5-mm circular knitting needles in 1x1 rib worked flat, unblocked
18 sts x 14 rs = 10 x 10 cm or 4 x 4"

Using 5-mm circular knitting needles in fantasy st worked flat, unblocked
20 sts (2.5 fantasy st) x 20 rs = 10 x 10 cm or 4 x 4"

Instructions

Back

** With 4.5-mm circular knitting needles, cast on **a)** 75, **b)** 85 sts and work in 1x1 rib as follows:

R1: k2, *p1, k1,* rep **. End with k1.

R2: k1, *p1, k1,* rep ** to end.

Rep **R1-2** until ribbing measures 6 cm, ending on R2 where you will increase **a)** 16, **b)** 14 sts evenly distributed.

[**a)** 91, **b)** 99 sts]

Change to 5-mm circular knitting needles and continue in fantasy st until piece measures **a)** 25, **b)** 27cm. Place a M on either side of last r to separate neckline and armholes. **

Continue working in established pattern until piece measures **a)** 53, **b)** 56cm, ending on a RS r and leave sts on hold on stitch holder.

Front

Work from ** to ** the same as for the back.

Neckline

Continuing in established pattern, work **a)** 43, **b)** 47 sts in fantasy st, k2tog and pm in center st. Turn the work.

Note: work each side of the neckline separately, leaving the remaining sts on hold on a stitch holder.

Continue with dec on RS at the edge of the neckline every 4 rs until you have **a)** 39, **b)** 42 sts, and then every 6 rs until you have **a)** 32, **b)** 35 sts.

After finishing the decreases, continue in established pattern until the front measures the same as the back, ending on the RS. Leave the sts on hold and work the other side of the neckline in reverse.

Assembly and finishes

Join shoulders: place front and back with RS facing and bind off **a)** 32, **b)** 35 sts corresponding to the right shoulder on the WS of the work using a 3-needle bind-off.

Repeat for the left shoulder and leave the **a)** 27, **b)** 29 sts corresponding to the back neckline on a stitch holder.

Neckline (RS): with the 4.5-mm needles, pick up sts around the neckline, increasing or decreasing as necessary on R1 until you have: **a)** 55, **b)** 57 sts from the left front neckline, 1 st from the center of the V-neckline (pm), **a)** 55, **b)** 57 sts from the right front neckline, and k the **a)** 27, **b)** 29 sts from the back neckline.

[a] 138, b) 144 sts] Work in 1x1 rib.

Continue working in 1x1 rib, working the 3 center sts of the V as ssk3tog tbl (the M st, 1 st before, and 1 st after).

When the ribbing measures 4 cm, bind off all sts.

Side seam the sides a) 25, b) 27cm of the total length, up to the Ms.

Armhole ribbing: with the 4.5-mm circular knitting needles with a 35-cm cable, pick up the sts around the armhole, increasing or decreasing as necessary on R1 until you have: a) 102, b) 114 sts. Work 3 cm in 1x1 rib. Bind off all sts.

Weave in all ends with a tapestry needle.

Blocking: soak in cold water and soap for delicates. Rinse well, squeeze out the excess water and wrap in a clean and dry towel to remove moisture. Place on a mat, shape the garment and adjust to measurements for corresponding size. Pin and leave to dry outdoors.

NL | HES SMOOTHIE by Knitting Sheep

Maten

a) 38-40 b) 42-44

Het model van de foto komt overeen met de maat: a) 38-40.

Benodigd materiaal

Smoothie Alpaca van Concept By Katia kl. 301 (roodachtig/grijs), a) 1 b) 1 klos

Rondbreinaalden nr. 5mm met kabel van 80cm

Rondbreinaalden nr. 4.5mm met kabel van 35cm

1 hulpnaald nr. 5mm voor het afkanten van de st voor de schouders

Steekmarkeerders

Stekenhouder

Meetlint

Schaar

Wolnaald

Gebruikte steken en afkortingen

str – steek rechts

stav – steek averechts

dubbmind - laat 1 st zonder te breien r overgliden op de rechternaald (insteeken alsof deze st r gebreid wordt), brei 2str en haal hier de ongebreide st overheen

herh * * - herhaal wat aangegeven staat tussen * *

Nld(n) - naald(en)

2str - 2 steken samen rechts breien

Nerfst – laat 2st zonder te breien r overgliden op de rechternaald, zet dezelfde 2st opnieuw op de linkernaald en brei deze 2st en de volgende st (in totaal 3st) verdraaid rechts.

GW – goede kant van het werk

VW – verkeerde kant van het werk

M – Steekmarkeerder

st – steek(steken)

Fantasiest:

Nld1 (GW): 1str, *1str, draadomslag, 2str, dubbmind, 2 str, draadomslag* herh van * tot * tot aangekomen bij de laatste 2 steken, 2str.

Nld2 (VW): *stav* herh van * tot * tot het einde van de nld.

Steekverhouding

In boordst 1x1, plat gebreid met rondbreinaaldenn nr. 4,5 mm en zonder het blocken van het proeflapje

10 x 10 cm = 18st x 14nldn

In fantasiest, plat gebreid met rondbreinaalden nr. 5 mm en zonder het blocken van het proeflapje

10 x 10 cm = 20st (2 ½ Fantasiest) x 20nldn





Instructies

Rugpand

** Met rondbreinaalden nr. 4.5 mm, **a)** 75, **b)** 85 st opzetten en brei boordst 1x1 op de volgende manier:

Nld1. 2str, *1stav, 1str*, herh van* tot *. Eindigen met 1str.

Nld2. 1str, *1stav, 1str*, herh van * tot * tot aan het einde van de naald.

Herh **Nld1-2** tot 6cm boord bereikt is, eindigend met de **Nld2** waarover **a)** 16, **b)** 14st verdeeld gemeederd zullen worden.

In totaal zullen er: **a)** 91, **b)** 99st zijn.

Wisselen voor rondbreinaalden nr. 5 mm en verderbreien in fantasiest tot een totale lengte van **a)** 25, **b)** 27cm bereikt is. Bevestig een M aan elke kant van de laatste nld voor het markeren van de hals en de armsgaten. **

Verderbreien volgens het patroon tot een totale lengte van **a)** 53, **b)** 56cm bereikt is, eindigend aan GW en de steken laten wachten op een stekhouder.

Voorpand

Breien van ** tot ** zoals bij het rugpand.

Hals

Verderbreien volgens het patroon, brei **a)** 43, **b)** 47st in fantasiest, 2str en bevestig een M in de centrale st. Keer het werk.

Opmerking: elk deel aan de halskant apart verderbreien, hierbij de resterende st laten wachten op een stekhouder.

Verdergaan met de minderingen aan de VW en aan de rand van de hals, elke 4nldn tot er **a)** 39, **b)** 42st zijn en hierna elke 6nldn tot er **a)** 32, **b)** 35st zijn.

Wanneer alle minderingen gemaakt zijn, verderbreien volgens het patroon tot het voorpand dezelfde afmeting heeft als het rugpand, eindigend aan de VW. De steken laten wachten en brei het andere deel op dezelfde manier, maar in spiegelbeeld.

In elkaar zetten en afwerken

De schouders samennemen: leg de GW van het rugpand en het voorpand tegenover elkaar en aan de VW, met een derde naald de **a)** 32, **b)** 35st overeenkomend met de rechter schouder afkanten.

Ga idem te werk voor de linker schouder en de **a)** 27, **b)** 29st van de hals van het rugpand laten wachten op een stekhouder.

Kraag (GW): met rondbreinaalden 4.5mm, de st rondom de hals opnemen, meerder of minder hierbij verdeeld over de 1e nld het benodigd aantal st tot er **a)** 55, **b)** 57st zijn over de linkerkant van de hals van het voorpand, er 1 st is in het midden van de V-hals (bevestig M), er **a)** 55, **b)** 57st zijn over de rechterkant van de hals van het voorpand en brei str over de **a)** 27, **b)** 29st van de hals van het rugpand.

In totaal zullen er **a)** 138, **b)** 144st zijn. Brei boordst 1 x 1.

Verderbreien in boordst 1 x 1 en brei hierbij de nerfst over de centrale 3st van de V-hals (de st met de M, 1st vóór de M en 1st ná de M).

Bij 4cm totale lengte, alle st afkanten.

Naai de zijkanten d.m.v. platte kantsteek, bij **a)** 25, **b)** 27cm totale lengte, waar de steekmarkeerders bevestigd waren.

Boord voor de armsgaten: met rondbreinaalden nr. 4.5mm en de kabel van 35cm, de st rondom het armsgat opnemen, meerder of minder hierbij verdeeld over de 1e nld het benodigd aantal st tot er in totaal **a)** 102, **b)** 114st zijn. Brei 3cm in boordst 1 x 1. Hierna alle st afkanten.

De loshangende draden wegwerken met een wolnaald.

Blocken: het kledingstuk onderdompelen in koud water en zeep voor delicate kleding. Goed spoelen, het overtollige water uitwringen en verwijderen het vocht met een schone en droge handdoek. Plaats het over een mat, geef het de vorm en de afmetingen die overeenkomen met de maat. Vastspelden met knospelden en laten drogen in de open lucht.

Größen

a) 38-40, **b)** 42-44

Das Model auf dem Bild trägt die Größe: **a) 38-40.**

Material

Smoothie Alpaca von Concept By Katia Fb. 301 (Rot/Grau): **a) 1, b) 1** Knäuel

Rundstricknadel 5 mm mit 80 cm Seil

Rundstricknadel 4,5 mm mit 35 cm Seil

1 Hilfsnadel 5 mm zum Abketten der Schulter-M

Maschenmarkierer

Maschenraffer

Maßband

Schere

Wollnadel

Verwendete Maschen und Abkürzungen

2reZus – 2 M rechts zusammenstricken

Betonte doppelte Abn – 2M wie zum Rechtsstricken abheben, wieder zurück auf die linke Nadel heben und mit der nächsten Masche rechts verschränkt zusammenstricken (insgesamt 3M).

doppelte Abn – 1M wie zum Rechtsstricken abheben, 2reZus, die abgehobene M darüberziehen

HR – Hinreihe(n)

li – linke Masche

M – Masche(n)

MM – Maschenmarkierer

R – Reihe(n)

Rd – Runde(n)

re – rechte Masche

RR – Rückreihe(n)

wdh ** – die Angaben zwischen ** wiederholen

Rippenmuster 1x1

Fantasiemuster:

R1 (HR): 1re, *1re, Umschlag, 2re, doppelte Abn, 2re, Umschlag*; von * bis * wdh bis zu den letzten 2M, 2re.

R2 (RR): alle M li stricken.

Maschenprobe

Im Rippenmuster 1x1 mit Rundstricknadel 4,5 mm, ungespannt

10 cm x 10 cm = 18M x 14R

Im Fantasiemuster mit Rundstricknadel 5 mm, ungespannt

10 cm x 10 cm = 20M (2,5 Rapporte Fantasiemuster) x 20R

Anleitung

Rückenteil

** Mit Rundstricknadel 4,5 mm: **a)** 75, **b)** 85M anschlagen und wie folgt im Rippenmuster 1x1 stricken:

R1: 2re, *1li, 1re*; von * bis * wdh. Mit 1re enden.

R2: 1re, *1li, 1re*; von * bis * wdh bis zum Ende der Reihe.

R1-2 immer wdh, bis das Rippenmuster 6 cm hoch ist. Dabei mit einer **R2** enden und in dieser gleichmäßig verteilt **a)** 16, **b)** 14M zunehmen.

Insgesamt: **a)** 91, **b)** 99M.

Zu Rundstricknadel 5 mm wechseln und im Fantasiemuster weiterstricken, bis das Strickstück

a) 25, **b)** 27 cm hoch ist. In der letzten Reihe auf beiden Seiten einen MM setzen, um die

Armausschnitte und den Halsausschnitt zu markieren. **





Im Muster weiterstricken, bis das Strickstück **a)** 53, **b)** 56 cm hoch ist. Dabei mit einer HR enden und alle M auf einem Maschenraffer stilllegen.

Vorderteil

Von ** bis ** wie das Rückenteil arbeiten.

Ausschnitt

Im Muster weiterstricken und dabei **a)** 43, **b)** 47M im Fantasiemuster stricken, 2reZus. An der M in der Mitte der Arbeit einen MM setzen. Die Arbeit wenden.

Hinweis: Es werden nun beide Seiten getrennt weitergestrickt. Die gerade nicht gestrickten M auf einem Maschenraffer stilllegen.

In den HR am Ausschnitt weiterhin in jeder 4. R abnehmen, bis noch **a)** 39, **b)** 42M verbleiben, dann in jeder 6. R abnehmen, bis noch **a)** 32, **b)** 35M verbleiben.

Nach den Abnahmen im Muster gerade nach oben stricken, bis das Vorderteil ebenso hoch ist wie das Rückenteil. Dabei mit einer HR enden. Alle M stilllegen und die andere Seite gegengleich arbeiten.

Fertigstellung

Schultern verbinden: Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und mithilfe einer dritten Nadel die **a)** 32, **b)** 35M der rechten Schulter in einer RR schließen und abketten.

Die linke Schulter ebenso verbinden und die übrigen **a)** 27, **b)** 29M des Rückenteils auf einem Maschenraffer stilllegen.

Halsbündchen (mit der Außenseite zu dir): Mit Rundstricknadel 4,5 mm rings um den Halsausschnitt M aufnehmen. Dabei in der ersten Rd ggf. so zu- oder abnehmen, dass die M wie folgt verteilt sind: **a)** 55, **b)** 57M am linken vorderen Ausschnitt, 1re an der Spitze des Ausschnitts (MM setzen), **a)** 55, **b)** 57M am rechten vorderen Ausschnitt, die **a)** 27, **b)** 29M des hinteren Ausschnitts re stricken.

Insgesamt: **a)** 138, **b)** 144M. Im Rippenmuster 1x1 arbeiten.

Weiter im Rippenmuster 1x1 arbeiten und dabei an den 3M an der Spitze des Ausschnitts (M mit MM, 1M davor, 1M danach) eine betonte doppelte Abn stricken.

In 4 cm Höhe alle M abketten.

Die Seitennähte über **a)** 25, **b)** 27 cm mit dem Matratzenstich schließen, vom unteren Rand bis zu den MM.

Bündchen Armausschnitte: Mit Rundstricknadel 4,5 mm und 35 cm Seil rings um den Armausschnitt M aufnehmen und in der ersten Rd ggf. so zu- oder abnehmen, dass sich folgende M-Zahl ergibt: **a)** 102, **b)** 114M. Über 3 cm im Rippenmuster 1x1 arbeiten. Alle M abketten.

Alle Fäden mithilfe einer Wollnadel vernähen.

Spannen: Das Strickstück in kaltes bis handwarmes Wasser mit ein wenig Feinwaschmittel geben. Gut einweichen lassen, dann in ein sauberes, trockenes Handtuch rollen und vorsichtig ausdrücken. Flach auf eine Spannmatte legen, in Form schieben und auf die der Größe entsprechenden Maße bringen. Mit Stecknadeln feststecken und an der Luft trocknen lassen.

IT | CHALECO SMOOTHIE di Knitting Sheep

Taglie

a) 42-44 **b)** 46-48

Il modello in fotografia corrisponde alla taglia: **a)** 42-44.

Materiale

Smoothie Alpaca di Concept By Katia col. 301 (rosso/grigio), **a)** 1 **b)** 1 rocca

Ferri circolari da 5mm con cavo da 80cm

Ferri circolari da 4.5 mm con cavo da 35cm

1 ferro ausiliario da 5mm per chiudere le m delle spalle

Marcapunti

Fermapunti

Nastro da sarta

Forbici

Ago da lana

Punti impiegati e abbreviazioni

dir - diritto

rov - rovescio

dim doppia – passare 1m a diritto, 2 ass a dir, accavallare la m pass su quella appena lavorata

rip ** - ripetere quanto indicato tra **

f - ferro(i)

2 ass a dir - 2 maglie assieme a diritto

P nervatura – pass 2 m a dir, portarle sul f di sinistra e lavorare queste 2 m e la m successiva (3m totali) a diritto ritorto.

DL – diritto del lavoro

RL – rovescio del lavoro

m – maglia(e)

cont – continuare

Coste 1x1

Motivo:

F1 (DL): 1dir, *1dir, gettato, 2dir, dim doppia, 2 dir, gettato*, rip da * a * fino alle ultime 2m. 2dir.

F2 (RL): *rov* rip da * a * fino alla fine del f.

Campione

Con i ferri da 4.5 mm a Coste 1x1 in piano, senza bloccare il campione

10 x 10 cm = 18m x 14f

Con i ferri da 5 mm a Motivo in piano, senza bloccare il campione

10 x 10 cm = 20m (2 ½ motivi) x 20f

Istruzioni

Dietro

** Con i ferri circolari da 4.5 mm, avviare **a)** 75, **b)** 85 m e lavorare a coste 1x1 in questo modo:

f1. 2dir, *1rov, 1dir*, rip da * a *. Terminare con 1dir.

f2. 1dir, *1rov, 1dir*, rip da * a * fino alla fine del f.

Rip **f1-2** fino a raggiungere una altezza delle coste di 6cm, terminando con il **f2** dove si aumenteranno uniformemente **a)** 16, **b)** 14m.

Totale: **a)** 91, **b)** 99m.

Passare ai ferri circolari da 5mm e cont con il motivo fino ad ottenere una lunghezza di **a)** 25, **b)** 27cm. Collocare un marcapunti su ciascun lato dell'ultimo f per delimitare lo scollo e gli scalfi. **

Cont lavorando il motivo fino ad ottenere una lunghezza totale di **a)** 53, **b)** 56cm, terminando sul DL e lasciare le m in attesa su un fermapunti.

Davanti

Lavorare da ** a ** come sul dietro.

Scollo

Continuando con il motivo, lavorare **a)** 43, **b)** 47m a motivo, 2 ass a dir e inserire un marcapunti nella m centrale. Girare il lavoro.

Nota: lavorare su ciascun lato dello scollo separatamente, lasciando su un fermapunti le m rimanenti.

Cont con le diminuzioni dello scollo sul DL, ogni 4f fino ad ottenere **a)** 39, **b)** 42m e ogni 6f, fino ad ottenere **a)** 32, **b)** 35m.

Una volta terminate le diminuzioni, cont con il motivo fino a che il davanti misura come il dietro, terminando sul DL. Lasciare le m in attesa e lavorare nello stesso modo l'altro lato dello scollo, ma invertendo le sagomature.

Finiture

Unire le spalle: sistemare il DL del dietro su quello del davanti e chiudere, sul RL, con un terzo ferro **a)** 32, **b)** 35m corrispondenti alla spalla destra.

Lavorare la spalla sinistra nello stesso modo e lasciare le **a)** 27, **b)** 29m dello scollo posteriore su un fermapunti.

Collo (DL): con il ferro da 4.5mm, riprendere le m attorno allo scollo, aumentando o





diminuendo sul 1° f in modo da ottenere: **a)** 55, **b)** 57m dallo scollo sinistro del davanti, 1 dir dal centro della punta dello scollo (inserire marcapunti), **a)** 55, **b)** 57m dallo scollo destro del davanti e lavorare a dir le **a)** 27, **b)** 29m dello scollo posteriore.

In totale si avranno **a)** 138, **b)** 144m. Lavorare a coste 1x1.

Cont lavorando a coste 1x1 e lavorando il p nervatura sulle 3m centrali della punta (il punto del marcapunti, 1m prima e 1m dopo).

A 4cm di altezza, chiudere tutte le m,

Cucire i lati a punto materasso, a **a)** 25, **b)** 27cm di altezza, dove sono posizionati i marcapunti.

Bordi per gli scalfi: con i ferri circolari da 4,5 mm e il cavo da 35cm, riprendere le m attorno allo scaldo aumentando o diminuendo sul 1° f in modo da ottenere: **a)** 102, **b)** 114m. Lavorare 3cm a coste 1x1. Chiudere tutte le m.

Nascondere i fili con un ago da lana.

Bloccaggio: immergere in acqua fredda e sapone per capi delicati. Risciacquare bene, togliere l'eccesso di acqua e rimuovere l'umidità con un asciugamano pulito e asciutto. Disporre su un tappetino, dandogli la forma e le misure che corrispondono alla taglia. Spillare e lasciare asciugare all'aria.

